



OBSAH

ÚVOD	5
Prečo práve protisľnečná ochrana značky RENSON®?	7
3 spôsoby ako sa chrániť pred slnkom	9
Výhody vonkajšej protisľnečnej ochrany	11
Pohodlie	12
Dizajn	16
Trvácnosť	19
Akú vonkajšiu protisľnečnú ochranu si vybrať?	20
SLNEČNÉ PROTISĽNEČNÉ VONKAJŠIE ROLETY	23
Inšpirácia	23
Vertikálne protisľnečné rolety	67
Fixscreen® Minimal	69
Fixscreen®	71
Fixscreen® 100 Solar	73
Fixscreen® Mono AK ^{EVO} & Fixvent® Mono AK ^{EVO}	75
Panovista® & Panovista® MAX	77
Slidefix®	79
Prehľad sortimentu vertikálnych protisľnečných roliet	81
Horizontálne protisľnečné rolety	83
Topfix® & Topfix® VMS	85
Topfix® Max	87
Prehľad horizontálnych protisľnečných roliet	89
KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY CHRÁNIACE PRED SLNKOM	91
Inšpirácia	91
Výrobky	
Sunclips®	109
Loggia®	111
VŠEOBECNE	113
Manipulácia	115
Protisľnečné rolety	117
Výber farieb látok, kastlíkov a vodiacich líšť	121
Údržba	122
Záruka	123
Často kladené otázky	124
Kde môžem nájsť výrobky Renson®?	127

POHODLIE V ČASE I NEČASE

Každý má rád veľa denného svetla vo svojom domove počas dňa. Tým sa samozrejme zlepšuje vaša telesná i duševná pohoda a zároveň sa znižuje energetická spotreba v dome. Nielenže tým ušetríte na osvetlení, ale v zimných mesiacoch vám bude znížené množstvo slnečného žiarenia naďalej poskytovať dostatočný ohrev bez zbytočných nákladov, čo znamená, že ušetríte na energiách.

To má však zároveň i slabú stránku. V horúcich dňoch sa napríklad vo vnútri neúnosne oteplí, keďže slnko svieti priamo na veľké okná, čím sa dom prehreje. Ďalšími dôsledkami sú nepríjemné odrazy slnečných lúčov na obrazovkách a vyblednutie nábytku či doplnkov v interiéri.

Účinná a dynamická vonkajšia ochrana pred slnkom v podobe vetruodolných protislnečných roliet vám umožní využívať výhody oboch svetov. Príjemný pocit a sviežosť v lete a pekne teplo v zime. A to všetko bez toho, aby ste čo i len na chvíľu stratili výhľad do vašej záhrady.



PREČO PRÁVE PROTISLNEČNÁ OCHRANA ZNAČKY RENSON® ?

VYSOKÁ KVALITA A TRVÁCNOŠŤ

Spoločnosť Renson® určuje trendy a je zároveň špičkovým výrobcom pre prirodzené vetranie, vonkajšiu ochranu pred slnkom a pobyt vonku v rámci Európy. Všetky naše vysokokvalitné produkty sa vyrábajú v Belgicku a sú testované za tých najprísnejších podmienok.

To nám umožňuje zaručiť optimálnu kvalitu. Naša sieť náležite vyškolených „ambasádorov“ (rozumej zástupcov v krajinách celého sveta) zaručuje bezproblémové služby, inštaláciu a popredajný servis. Náš profesionálny prístup pokrýva každý aspekt nášho podnikania.

MINIMALISTICKÝ DIZAJN

Vzhľad a dizajn našich produktov podlieha inováciám. Bezproblémové včlenenie, skryté montážne diely, trvácne materiály a inteligentné riešenia zabezpečujú dokonalý hotový výrobok, ktorý je možné začleniť do akéhokoľvek typu domova.


NEKONEČNÉ MOŽNOSTI ÚPRAV PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA

Vďaka dizajnu našich výrobkov a početným možnostiam, ktoré poskytujú, vám vieme ponúknuť riešenia šité na mieru, či už pri modernizácii domova alebo novej výstavbe, a to od slnečných clôn neviditeľne včlenených do vášho domova až po konštrukčné systémy chrániace pred slnkom nádherné dotvárajúce váš domov.

SKUTOČNÁ JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY

Dizajn našich produktov nie je len zárukou jednoduchého používania. Toto prevedenie si zachováva svoje vlastnosti mnoho rokov, a to za akéhokoľvek počasia.


To je dôvod, prečo sú tieto produkty vyrobené z tých najkvalitnejších a najtrvácnejších materiálov, aby ste si ich vedeli užívať mnoho rokov od zakúpenia pri minimálnej potrebe údržby.



3 SPÔSOBY AKO SA CHRÁNIŤ PRED SLNKOM


INTERIÉROVÁ OCHRANA PRED SLNKOM

Závesy, vnútorné rolety alebo závesy sú vynikajúcim a relatívne lacným riešením na blokovanie slnečného svetla. Tie však nie sú konečným riešením, keďže interiérová ochrana pred slnkom začína blokovať teplo až potom, čo prenikne do vášho domu alebo bytu. Tým sa stáva táto forma ochrany menej účinná.




VONKAJŠIA OCHRANA PRED SLNKOM

Ide o **najefektívnejší spôsob** predchádzania tomu, aby lúče slnka prenikli sklom. Množstvo privádzaného prirodzeného svetla a tepla je možné regulovať v závislosti od situácie. Dynamická ochrana pred slnkom vám taktiež pomáha zabiť dve muchy jednou ranou. V zime si viete naplno užívať ohrev zabezpečený slnečným žiarením, zatiaľ čo ste v lete chránení pred prehrievaním interiéru.



SKLO S REGULÁCIOU PRECHODU SLNEČNÉHO ŽIARENIA

Je pravdou, že ani toto nezabráni tomu, aby sa interiér domu neprehrieval. Nanešťastie sa týmto riešením zároveň obmedzuje množstvo preniknutého slnečného svetla počas zimných mesiacov, čo zároveň znamená menej tepla získaného zo slnečnej energie. Ďalším nedostatkom je zmena sfarbenia presklenia, keďže sklo s reguláciou prechodu slnečného žiarenia nie je priesvitné sklo.




Slidefix®

Nočné chladenie
prirodzeným vetraním

Fixscreen®

> 30%

Európanov trápi prehrievanie ich domovov.



Vedeli ste, že kombináciou vonkajšej protisľučnej ochrany a chladením pomocou vetrania v noci môžete udržiavať teplotu v interiéri pod kontrolou po celý rok? To je možné dosiahnuť bez potreby nainštalovania klimatizačnej jednotky s vysokou spotrebou energie.

VÝHODY VONKAJŠEJ PROTISLNEČNEJ OCHRANY

POHODLIE

Ľudia v priemere
trávia až
90%

času v interiéri.
Takže je logické, že chceme veľa
denného svetla a príjemnú
teplotu, aby sme
sa mohli cítiť
dobre.

Pri zachovaní si výhľadu a optimálnom
dennom svetle budete dosahovať o
25%
lepší psychický výkon.

Adekvátne prirodzené
svetlo zvyšuje o
18%
vašu produktivitu,
zlepšuje náladu a biorytmus
a predchádza stresu.


Dynamická
protislnečná ochrana ponúka
oveľa viac ako len
36%
úsporu na chladení.

Fixscreen®

Slidefix®

Nočné chladenie
prirodzeným vetraním

Fixscreen® Minimal



Regulujte slnečné teplo a zabráňte prehrievaniu.
Vedeli ste, že vonkajšia ochrana pred slnkom v domovoch Západnej Európy dokáže zabezpečiť teplotný rozdiel až -10 °C?

DIZAJN

Vynikajúca flexibilita

Vyberte si to správne riešenie, a to v závislosti od vášho vkusu a architektúry domu.

Štýlová povrchová úprava


Všetky diely sú vyrobené z extrudovaného hliníka s čistými minimalistickými líniami.

Vzhľad a pocit, ktorý plne rezonuje s vaším domovom.

Protisľnečné rolety Renson® sa dokážu dokonale prispôbiť architektúre vášho domova.

Riešenie pre všetko

Vďaka množstvu dostupných inštalračných aplikácií, je možné akúkoľvek budovu vybaviť protisľnečnou ochranou.



Loggiawood®

Fixscreen®

TRVÁČNOSŤ

Trvácnosť a funkčnosť našich produktov podlieha nadštandardnému testovaniu.

Aj keď majú naše výrobky osvedčenie CE, spoločnosť Renson® ide ešte ďalej a testuje svoje produkty v reálnych podmienkach a v špeciálnych veterných tuneloch.

Tieto nadštandardné testovacie postupy, ktoré sa realizujú za tých najnáročnejších poveternostných podmienok, umožňujú spoločnosti Renson® poskytovať tie najvyššie záruky.

KTORÚ VONKAJŠIU PROTISLNEČNÚ OCHRANU POUŽIŤ?

PROTISLNEČNÉ VONKAJŠIE ROLETY (STRANA 23)

Chcete neviditeľnú vonkajšiu protislnečnú ochranu? Potom vám vrelo odporúčame použiť protislnečné rolety. Dnes je už možné kastlíky a bočné vodiace lišty esteticky včleniť do fasády a to tak, aby boli takmer neviditeľné.

KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY CHRÁNIACE PRED SLNKOM (STRANA 91)

Hliníkové markízy nad oknami podobne ako žalúzie a posuvné panely pred oknami zvyšujú atraktivnosť budovy. Môžu taktiež zvýrazniť konkrétne línie, tvary a prvky, na ktoré priťahnu pozornosť.

OBJAVTE KONCEPCIU DOMU RENSON!

Každú prvú sobotu v mesiaci od 9.00 do 12.00 iba na základe dohodnutého stretnutia. O stretnutie môžete požiadať na stránke: www.renson.eu, kde môžete získať ďalšie informácie. Upozornenie : Predváždzačí dom sa nachádza v Belgicku.

Nočné chladenie
prirodzeným vetraním

Protislnečné rolety
typu Fixscreen®

Protislnečné prvky typu Sunclips®


Protislnečné rolety
typu Slidefix®




PROTISLNEČNÉ ROLETY

Slnko je prirodzeným zdrojom tepla a dostatočné slnečné svetlo vám zabezpečí všeobecný pocit pohody.

Nadmerné jasné slnečné svetlo však môže naopak spôsobiť nepohodlie. A vtedy je nutná zmena. Priesvitná slnečná clona na oknách vášho domu z vonkajšej strany bude znamenať, že si budete môcť užiť výhody slnka po celý rok bez toho, aby ste si kazili výhľad z domu.



UŽÍVAJTE SI PRIRODZENÉ A JASNÉ DENNÉ SVETLO




Všetci chceme prirodzené denné svetlo. Kombinácia dynamickej exteriérovej ochrany a priesvitného skla vám umožní užívať si vo vnútri domu maximálne množstvo prirodzeného denného svetla prechádzajúceho oknami.

PRÍJEMNÁ TEPLOTA V INTERIÉRI




Regulujte teplotu vo vnútri a predchádzajte prehrievaniu. Vďaka dynamickým protislnečným roletám môže byť teplota vo vnútri domu až o 10 stupňov nižšia ako je vonkajšia teplota.

SÚKROMIE



Užívajte si súkromie po celý deň. Aj napriek tomu, že si zachováte dokonalý výhľad **do záhrady**, do vášho domu zvonku nikto neuvidí.



CELKOVÉ POHODLIE

Fixscreen®

Panovista® Max

PROTISLNEČNÉ ROLETY | 30

PROTISLNEČNÉ ROLETY | 31

Příjemné večery, 100 % sú-
kromie po celý deň s doko-
nalým výhľadom do záhrady.

Panovista® Max





A DOKONALÁ HARMÓNIA




Vysoké alebo široké okná, pevné, posuvné alebo rohové okná: Spoločnosť Renson® vám dokáže ponúknuť dokonalé tieniace zariadenia pre všetky okná na novom či modernizovanom dome.



NEVIDITEĽNÉ ZAČLENENIE

Staviate si nové bývanie? Potom je možné nainštalovať protislnečné tienenie do exteriéru tak, aby boli takmer neviditeľné. Okrem toho môžete ľahko prispôsobiť povrchovú úpravu kastlíka a vodiacich líšt tak, aby sa zladili s vašimi oknami. Dokonca i spodná tyč sa bez stôp stratí v kastlíku pri vytiahnutí. Stručne povedané, dosiahnete maximálne prirodzené denné svetlo a výhľad pri minimálnom vplyve na prevedenie fasády.

ŠTÝLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Minimalistický dizajn sú hlavným bodom nového sortimentu Fixscreen Minimal.

OCHRANA PRED ZLODEJMI PRE VÁŠ DOM?



Keď nie ste doma, môžete si naprogramovať vašu automatiku a ochranu pred slnkom tak, aby sa vytvoril dojem, že doma niekto je.



KLASIKA JE VŽDY NADČASOVÁ

Dokonca aj neskôr môžete dokonale začleniť do vášho domu povrchovo priznané protislné rolety. Môžete si ich vybrať v tej istej farbe ako je povrchová úprava na oknách, aby boli takmer neviditeľné. Vyberte si z dvoch tvarov kastlíkov (prevedenie hranaté alebo zaoblené) v dokonalom súlade s vaším domovom. Sú dostupné taktiež v alternatíve poháňanej slnečnou energiou a preto nie je potrebná žiadna inštalácia kabeľáže.



UŽÍVAJTE SI SVOJU VERANDU



Je vám príliš teplo v lete, rozčul'uje vás svetlo a odrazy? Osadíte protislnečné rolety ponad sklo na vašu verandu a ešte viac si užívajte tento dodatočný životný priestor.



ŽIADNY OTRAVNÝ HMYZ

Viete o tom, že vďaka vonkajšej rolete sa do vnútra nedostane hmyz? Na clone nie sú žiadne otvory, cez ktoré by hmyz mohol prejsť, čo znamená, že môžete nechať okná otvorené po celý čas a užívať si čerstvý vzduch bez akýchkoľvek obáv.



DOKONALÉ ZATEMNNENIE VAŠEJ SPÁLNE



Vďaka našej technológii Fixscreen je náš sortiment roliet Fixscreen Minimal dokonalým riešením pre úplné zatemnenie vašej spálne. Okrem toho je možné pekne ho skryť.

Fixscreen®

JEDINEČNOSŤ DANÁ TECHNOLÓGIAMI

Dôkladne napnuté protislnečné rolety, ktoré odolajú vetru do 130 km/hod., jedinečné vlastnosti, ktoré umožňuje **technológia Fixscreen** a **technológia Smooth** (pozri strana 66).

TÁ NAJLEPŠIA ZÁRUKA ZALOŽENÁ NA ROZSIAHLOM TESTOVANÍ



Protisľnečné vonkajšie rolety spol. Renson® sú testované vo veterných tuneloch a v teréne, kde sú vystavené podmienkam skutočného používania. Je to ďaleko nad rámec toho, čo požadujú platné normy. To je dôvod prečo nájdete produkty Renson® medzi výrobkami s najlepšou zárukou na trhu.



JEDINEČNÉ RIEŠENIA



Bočná exterirérová roleta typu Slidefix zaistí, že budete môcť naďalej používať prechod cez posuvné okno na terasu.



PÔŽITOK NIELEN DNES, ALE AJ ZAJTRA



Investovaním do protisľnečných roliet Renson® si vyberáte trvácne a kvalitné výrobky s dokonalým napnutím, ktoré vám poslúžia nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

RIEŠENIE NA VŠETKO




Protislnečné rolety je dokonca možné začleniť aj do drevených prístreškov na autá.






Fixscreen® voľne stojacia
vonkajšia roleta

VŠESTRANNÉ RIEŠENIA



Drevené prístavby a domčeky pri bazéne
je taktiež možné vybaviť roletami. V snahe
zachovať maximálny výhľad na záhradu je
možné naše rolety vyrobiť aj priehľadné.




Fixscreen® voľne stojaci

UŽÍVAJTE SI PROTISLNEČNÚ OCHRANU V EXTERIÉRI



Začleňte rolety do prostredia a užívajte si zastrešenú terasu po celý rok, chránení pred nadmerným slnečným svetlom, hmyzom a vetrom. Zabezpečí vám to aj dodatočné súkromie vo vašom domove.



VÁŠ BALKÓN, ĎALŠÍ VONKAJŠÍ PRIESTOR


Zmeňte svoj balkón na dodatočný vonkajší priestor, na ktorom si budete môcť užívať každý jeden deň podľa vlastného uváženia, pričom budete chránení pred slnkom, nepríjemným hmyzom a budete v úplnom súkromí.

Fixscreen®
Voľne stojaca roleta




VERTIKÁLNE SLNEČNÉ CLONY

Vertikálne protisľnečné rolety sú dokonalým riešením pre všetky vaše štandardné, rohové či posuvné okná vyrobené z akéhokoľvek typu materiálu. Zároveň sú však ideálne ako samostatne stojace riešenie pre váš balkón, existujúce zastrešenie terasy či prístrešok na auto.



SORTIMENT VERTIKÁLNYCH PROTISLNEČNÝCH ROLIET


Renson®, priekopnícka a vedúca spoločnosť na trhu so protislnečnými roletami, vyvinula technológiu Fixscreen. Táto technológia sa stala štandardom pre vertikálne a horizontálne protislnečné rolety v tomto odvetví. Vďaka svojmu geniálnemu zipsovému systému je roleta vetru odolná bez ohľadu na polohu osadenia bočných vodiacich lišt. Zároveň je v zatvorenej polohe schopná poskytnúť ochranu pred hmyzom.



ZÁRUKA ODOLNOSTI PROTI VETRU DO 130 KM/HOD.

Testy monitorované nezávislým testovacím laboratóriom preukázali, že je rad Fixscreen schopný odolávať vetru extrémnych rýchlostí, čo znamená, že je spol. Renson® schopná garantovať odolnosť proti vetru o sile až 130 km/hod. (pri zatiahnutej rolete). To odpovedá sile hurikánu stupeň 12 podľa stupnice Beaufort.

Skúška vo veternom tuneli





FIXSCREEN® MINIMAL

MALÉ OKNÁ? MALÉ ROLETY...

Je samozrejmé, že by ste si počas dňa vo svojom dome radi užívali maximálne možné denné svetlo. To je možné splniť už dnes tak pri veľkých, ako aj „malých“ oknách. Ale čo ak bude počas horúcich dní teplota v interiéri neznesiteľná? Práve vonkajšie rolety sú v tomto prípade tým najúčinnnejším riešením, pretože zabránia tomu, aby sa slnečné svetlo dostalo ku sklu vašich okien. Najlepšie na tom je, že pomocou **novinky na trhu, technológie Fixscreen Minimal**, nebudete musieť nikdy robiť kompromisy medzi dokonalým a moderným vzhľadom a pohodou vášho domova. Vďaka len 2 cm širokým bočným vodiacim lištám a ešte tenším kastlíkom na látku sú takmer neviditeľné, zatiaľ čo vám vaša vetruodolná a dynamická slnečná clona umožní užívať si príjemnú teplotu v interiéri po celý rok. V kombinácii s tichým motorom a zatemňovacou látkou je tento výrobok taktiež ideálnym riešením pre úplné zatemnenie spálne zvnútra.

SORTIMENT VERTIKÁLNYCH VONKAJŠÍCH ROLIET

	Existujúce okná	Nové okná	Samostatne stojace riešenie
Príchytie k povrchu okna	✓ ✓	✓	✓ ✓
Skryté osadenie	✗	✓ ✓	✓ ✓



Príchytie k povrchu

- Minimálny vplyv na architektúru domu
- Minimálna veľkosť kastíka
- Minimálna bočná vodiaca lišta so šírkou len 20 mm
- Tichý motor k dispozícii na použitie v interiéri



Skryté riešenie

- Minimálna veľkosť kazety z dôvodu estetického včlenenia produktu do fasády
- Luxusný dizajn
- Jedinečné riešenia pre minimalistické okná, vrátane úplne samostatne stojacej bočnej vodiacej lišty
- Tichý motor k dispozícii na použitie v interiéri



Samostatne stojace riešenie

- Je možné ho použiť aj bez okien za roletou
- Je možné ho zabudovať do zastrešenia terasy, prístrešku na auto alebo balkónu.
- Záruka odolnosti proti silným vetrom do 100 km/hod.



FIXSCREEN®

SORTIMENT VERTIKÁLNYCH VONKAJŠÍCH ROLIET

	Existujúce okná	Nové okná	Samostatne stojace riešenie
Prichytenie k povrchu	✓ ✓	✓	✓
Skryté osadenie	✗	✓ ✓	✓



Prichytenie k povrchu okna

- Estetická inštalácia pred oknami
- Teraz dostupné aj vo verzii rolety poháňanej solárnou energiou



Skryté osadenie

- Neviditeľné riešenie
- Možné veľké povrchové plochy



Samostatne stojace riešenie

- Je možné ho použiť aj bez okien umiestnených za alebo pred roletou.
- Je možné ho začleniť do zastrešenia terasy, prístrešku na auto alebo balkónovej konštrukcie.
- Taktiež možnosť včlenenia priehľadného okna.






FIXSCREEN® 100 SOLAR

OCHRANA PRED SLNKOM BEZ STAVEBNÝCH PRÁČ

Fixscreen 100 Solar je vetruodolná povrchovo inštalovaná vertikálna vonkajšia roleta **na solárny pohon**. Solárny článok nainštalovaný na prednú stranu kazety poháňa autonómne riadenie clony, vďaka čomu nevzniká potreba samostatnej elektrickej kabeláže. Túto vetruodolnú clonu je preto ľahké nainštalovať na vaše okno bez nutnosti akýchkoľvek stavebných prác potrebných na inštaláciu elektrickej kabeláže. Fixscreen 100 Solar je preto ideálnym riešením pri modernizácii, pričom je možné dosiahnuť maximálnu povrchovú plochu až do 10,8 m².



Fixscreen 100 Solar si teraz môžete na inštaláciu na fasádu objednať spolu so samostatným solárnym článkom a batériou. To umožní, aby bol solárny článok nainštalovaný na rôzne miesta na fasáde, kde je schopný zachytiť viac slnečného svetla.



FIXSCREEN® MONO AK^{EVO}

OCHRANA PRED SLNKOM A AKUSTIKA

Vďaka integrovanej akustickej pene je vonkajšia roleta identická s roletou s integrovaným vetraním Fixscreen Mono AK^{EVO} ideálna na fasády vystavené nadmerným hladinám hluku. Pokiaľ ide o rozmery, je možné ju dokonale kombinovať s Fixvent Mono AK^{EVO}.




FIXVENT® MONO AK^{EVO}

OCHRANA PRED SLNKOM, AKUSTIKA A VETRANIE

Fixvent Mono AK^{EVO} poskytuje nielen ochranu pred slnkom, ale taktiež vetranie pri zatvorených oknách. Zároveň sa za ňou nevytvára prievan, a to vďaka samoregulačnému ventilu, ktorý reaguje na rozdiely v tlaku. V prípade, že je roleta vybavená zatemňovacou látkou, ide taktiež o dokonalé riešenie pre spálne.





PANOVISTA® (MAX)

SORTIMENT CLÔN PRE ROHOVÉ OKNA TYPU SKLO NA SKLO

Čo je ešte horšie ako pohľad na nevzhľadné hliníkové bočné vodiace lišty na vašom rohu typu sklo na sklo alebo typu posuvných okien, ktoré potrebujú protislnečnú ochranu? Či dokonca na káblové vodiace prvky na rohoch skla? Našťastie máte k dispozícii Panovista a Panovista Max, ktoré taktiež zaistia, že nebudete musieť obetovať ani svoj panoramatický výhľad.

2 riešenia:



Panovista® (otvorený roh)

Panovista

Panovista s menšou kazetou má samostatné rohové rolety.

Maximálna šírka 4 000 mm na každej strane a maximálna výška 2 800 mm pri maximálnej celkovej povrchovej ploche 22,4 m²



*Panovista® Max
(so zipsom na rohu)*

Panovista Max

Pomocou Panovista Max sa po spustení nadol obe rohové rolety zároveň prepoja. Tým sa vytvorí kompletne zaistený roh a dosiahne ešte lepšia odolnosť proti vetru. Toto riešenie si vyžaduje každoročnú údržbu.

Maximálna šírka 6 000 mm na každej strane a maximálna výška 3 400 mm pri maximálnej celkovej povrchovej ploche 30 m²



SLIDEFIX®

PRVÁ BOČNÁ POSUVNÁ OCHRANA PRED SLNKOM


Nebolo by super použiť obrovské posuvné okno na to, aby ste sa dostali na svoju terasu? Ale čo ak zároveň potrebujete aj ochranu pred slnkom, aby ste zabránili prehriatiu v lete? V takom prípade vstupuje do hry Slidefix, roleta, ktorá sa otvára posunom do boku, čo je vlastne prirodzený smer okna. A výsledok? Na mieru šitá ochrana pred slnkom a súčasne jednoduchá možnosť vstupu do domu a výstupu z neho. Aj tu je možné včleniť kazety s látkou a vodiace lišty optimálnym spôsobom do fasády, aby sa tak stala ochrana pred slnkom prakticky neviditeľná.

Slidefix môže byť použitý v rôznych konfiguráciách:

- Jednodielná roleta
- Dvojdielná roleta
- Dvojdielná roleta s vnútornými alebo vonkajšími rohmi




PREHĽAD SORTIMENTU



(v mm)												
TYP INŠTALÁCIE (ROZMERY KASTLÍKA V X D)												
Prichytenie k povrchu	100 x 90 (FOTO)	120 x 110	100 x 100	128 x 100 (vrátane profilu pre batériu)	150 x 110		150 x 155	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	150 x 110	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii
Skryté riešenie	140 x 90	160 x 110 (Foto)		-		132 x (167-287)		132 x (167-287)	150 x 155		150 x 110	
Samostatne stojace riešenie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno		Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
DIZAJN												
Povrchová plocha rolety max. (š x v)	4000 x 2500 3200 x 3000 (10 m²)	5000 x 3500 4500 x 4000 (18 m²)	5000 x 2000 4000 x 4000 (16 m²)	4000 x 2700 3000 x 3500 (10,8 m²)	6000 x 2800 4000 x 4000 (16,8 m²)		6000 x 3600 3200 x 6000 (22 m²)	4000 x 3500 (14 m²)	4000 x 3000 (12 m²)	4000 x 4000 x 2800 (22,4 m²)	6000 x 6000 x 3400 (30 m²)	4000 x 3000
Povrchová plocha rolety max. (š x v) - zatemňovacia látka ⁽¹⁾	3200 x 2500 (8 m²)	4000 x 4000 (16 m²)	4000 x 2800 (11,2m²)	2000 x 2700 (5,4 m²)	4000 x 2800 (11,2m²)		6000 x 4000 (16 m²)	2000 x 2700 (5,4 m²)	2000 x 2700 (5,4 m²)	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	3000 x 3000
Spodná záťažová tyč	35 x 41 Skrytý zvarový šev látky Plne zatiahnuteľná spodná záťažová tyč v prípade zapustenej inštalácie	35 x 41 Skrytý zvarový šev látky Plne zatiahnuteľná spodná záťažová tyč v prípade zapustenej inštalácie	50 x 30 45 x 26	50 x 30	46 x 30 Plne zatiahnuteľná spodná záťažová tyč		46 x 30 Plne zatiahnuteľná spodná záťažová tyč ⁽²⁾	30 x 57 Skrytý zvarový šev látky	30 x 57 Skrytý zvarový šev látky	46 x 30 Plne zatiahnuteľná spodná záťažová tyč	46 x 30 Čiastočne zatiahnuteľná spodná záťažová tyč	48 x 32 Plne zatiahnuteľná spodná záťažová tyč
POHODLIE												
Pohodlie pre užívateľa	Motorizované (voliteľný tichý motor pre interiérové aplikácie)	Motorizované (voliteľný tichý motor pre interiérové aplikácie)	Motorizované	Motorizované solárnym článkom	Motorizované		Motorizované	Motorizované	Motorizované	Motorizované	Motorizované	Motorizované
Tepelné pohodlie	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek		Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom + ventilácia Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek
Dodatočný prínos pre akustiku	Mierny	Mierny	Mierny	Mierny	Mierny		Mierny	Výrazný	Výrazný	Mierny	Mierny	Mierny
TRVÁCNOSŤ												
Osvedčenie CE	Áno											
Trieda odolnosti proti vetru EN13561:2004+A1:2008	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3		WK3	WK3	WK3	NVT	NVT	WK3
Záruka odolnosti proti vetru	Do 130 km/hod.						Do 130 km/hod.			Do 37 km/hod.	Do 90 km/hod.	Do 90 km/hod.
Bezproblémová technológia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA												
Connect&Go®	Áno ⁽³⁾	Áno ⁽³⁾	Áno	Nie	Áno		Áno	Ánoa	Áno	Áno	Áno	Áno
Click&Safe®	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie		Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie

(1) Obmedzenie veľkosti rolety v kombinácii so zatemňovacou látkou.
(2) Spodná záťažová tyč sa stratí v kazete, a to až do výšky 2800 mm.
(3) Roleta Fixscreen Minimal je vybavená úplne zmodernizovaným a robustnejším Connect&Go systémom pre spoľahlivú výmenu látky



HORIZONTÁLNE PROTISLNEČNÉ ROLETY

Horizontálne protislnečné rolety poskytujú ochranu pred jasným slnečným svetlom na verandách, strešných svetlíkoch a terasách.



TOPFIX®


Topfix je protislnečná roleta s revolučnou technikou napínania. Tá v kombinácii s technológiou Fixscreen zabezpečí neprekonateľné napnutie látky po celý čas, a to i bez oporných valcov. Kompaktná kazeta robí z Topfix clonu vhodnú na povrchové plochy do 12 m². Dobré vediať: kastlík s látkou je možné nainštalovať navrch, naspodok alebo dokonca na stranu.



Kazeta navrchu



Kazeta naboku



*Kazeta naspodku
(v prípade interiérových aplikácií)*

TOPFIX® VMS

Topfix VMS je výsledkom spolupráce spoločnosti Renson® a Velux. Ide o špecifický systém ochrany pred slnkom pre strešné svetlíky Velux Modular Skylights. Topfix VMS je vhodná pre fixne osadené a pre otváracie moduly svetlíkov Velux Modular Skylights.






TOPFIX® MAX

V prípade rolety Topfix Max je možné podľa vlastného uváženia osadiť kazetu s látkou zhora alebo zdola. Topfix Max je taktiež možné vybaviť zatemňovacou látkou o rozmeroch do šírky 5 m a celkovej plochy 30 m².



Odvíjanie látky zhora




Odvíjanie látky zdola

Topfix Max je taktiež možné použiť ako samostatne stojacu ochranu pred slnkom ponad existujúcu verandu alebo vytvoriť prestrešenie terasy.





SORTIMENT HORIZONTÁLNYCH PROTISLNEČNÝCH ROLIET

Topfix®	Topfix® Max
	

(v mm)

Typ inštalácie (rozmery kazety v x h)		
Prichytenie k povrchu	105 x 100	260 x 202
Skryté riešenie	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii
Samostatne stojace riešenie	Nie je k dispozícii	Áno
Dizajn		
Povrchová plocha rolety (š x projekcia)	4000 x 3000 (12 m²)	5000 x 6000 6000 x 5000 (30 m²)
Povrchová plocha rolety (š x projekcia) - zatemňovacia látka (1)		
Spodná záťažová tyč	60 x 40 90 x 50	140 x 74
Pohodlie		
Pohodlie pre užívateľa	Motorizované	Motorizované
Tepelné pohodlie	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek na objekt	Ochrana pred slnkom Zníženie energetických požiadaviek na objekt
Dodatočný prínos pre akustiku	Mierny	Mierny
Trvácnosť		
Osvedčenie CE	Áno	
Trieda odolnosti proti vetru EN13561:2004+Al:2008	WK3	WK3
Záruka odolnosti proti vetru	celkom 120 km/h ⁽²⁾	celkom 120 km/h
Bezproblémová technológia	Áno	Áno

(1) Obmedzenie veľkosti rolety v kombinácii so zatemňovacou látkou (použitie v exteriéri)
(2) Odolnosť proti vetru závisí od kombinácie š x v a výšky montážnej základne (pozri naše osvedčenie o záruke).



KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY PRE OCHRANU PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM

Chcete mať radšej výrazný prvok namiesto neviditeľne včlenených roliet na optimálnu ochranu pred slnkom? To je možné dosiahnuť **horizontálnou ochranou pred slnkom** nainštalovanou nad okno. Takto si zabezpečíte potrebný tieň chrániaci pred intenzívnym slnečným svetlom v lete, zatiaľ čo v zime si môžete naďalej užívať teplo nízkeho slnka. To všetko je možné zabezpečiť bez straty výhľadu. Hľadáte ešte vyššiu flexibilitu? Potom sú tu pre vás rôzne typy posuvných panelov. Renson®. Viete ich posúvať pred oknami alebo mimo nich, a to podľa vlastného uváženia v snahe umožniť prísun slnečného svetla alebo ho naopak zablokovať.



VÝRAZNY PRVOK VÁŠHO DOMOVA




Vybavte svoj domov prídavnými konštrukčnými systémami pre ochranu proti slnečnému žiareniu



DOKONALÁ VIDITEĽNOSŤ SMEROM VON



Markíza nad oknom zabezpečí presne ten správny tieň. Tým sa obmedzí intenzívne žiarenie letného slnka, čím je možné predchádzať prehriatiu vášho domu. Navyše si zachováte dokonalý výhľad.




KONTROLA POŽADOVANÉHO MNOŽSTVA DENNÉHO SVETLA VO VAŠOM DOMOVE



Chcete sa sami rozhodnúť koľko svetla by
sa malo dostať do vášho domova? Potom
si zvolte naše posuvné panely Loggia.




Zima



Pri slabom slnečnom žiarení je dôležité maximalizovať jeho príjem (teplo a svetlo) s cieľom zvýšiť pohodlie a znížiť spotrebu energie.

Leto



Pri intenzívnom slnečnom žiarení je dôležité obmedziť prijímané slnečné žiarenie použitím efektívnej vonkajšej ochrany pred slnkom.

UŽITE SI ZIMNÉ SLNKO NAPLNO

Nič nie je príjemnejšie ako nízke zimné slnko, ktoré zabezpečí nádherné teplo v dome cez vaše okná.

BOHATÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ



Bez ohľadu na vzhľad vášho domu a pocit ktorý vyvoláva, budete mať vždy k dispozícii vhodný typ posuvného panela v rámci rozsiahleho sortimentu posuvných panelov Renson®. Alebo... vhodnú verziu dizajnového prvku.



NESPOČETNÉ KOMBINÁCIE

Efektívna slnečná clona, protislnečné rolety na okná, markízy nad oknami alebo posuvné panely, to všetko umožňuje obyvateľom domova regulovať slnečné žiarenie kedykoľvek počas dňa. Takéto systémy blokujú slnečné lúče, čím je možné udržiavať príjemnú teplotu v interiéri bez toho, aby ste stratili výhľad do záhrady.





Loggiawood®

BALKÓN AKO ĎALŠÍ VONKAJŠÍ PRIESTOR

Posuvné panely pre váš balkón? Záruka, že si budete môcť užívať ešte viac vonkajšieho priestoru chránení pred jasným slnečným svetlom a v úplnom súkromí.



KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY
PRE OCHRANU PRED
SLNEČNÝM ŽIARENÍM




SUNCLIPS®

KONŠTRUKČNÉ PRVKY UMIESTNENÉ NAD OKNÁ CHRÁNIACE PRED SLNKOM

Ideálna ochrana pred intenzívnym letným slnečným svetlom - bez obmedzenia výhľadu. Počas zimy si budete naďalej užívať teplo nízkeho slnka, samozrejme, bezplatne.

ODPORÚČANÝ PRESAH

Z dôvodu dosiahnutia optimálnych výsledkov je dôležité, aby bol presah správne nastavený v súlade s orientáciou fasády a výškou okna.



Orientácia fasády	Východ	Juhovýchod	Juh	Juhozápad	Západ
Odporúčaný presah O	1,2 x WH	0,8 x WH	0,5 x WH	0,8 x WH	1,2 x WH



LOGGIA®

VY ROZHODNETE KOĽKO SVETLA A SLNKA CHCETE VO SVOJOM PRÍBYTKU

Panely Loggia pozostávajú z hliníkových rámov doplnených (voliteľnými) clonami a hliníkovými alebo drevenými žalúziami. Hliníkové alebo drevené lamely sú taktiež k dispozícii v naklápatelnej verzii (zabezpečenie súkromia). Môžete ich otvárať a zatvárať v závislosti od toho, koľko svetla a slnečného žiarenia chcete mať, alebo aké súkromie chcete dosiahnuť.

PRIVACY

Panely s otočnými drevenými alebo hliníkovými lamelami



Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Privacy
(otočné lamely)

Loggiawood
Privacy
(otočné lamely)

Loggiascreen
Canvas

Loggialu
Wooddesign



VŠEOBECNE



Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY AKO ICH OVLÁDAŤ

Protislnečné rolety je možné ovládať rôznymi spôsobmi.

Odkiaľ je ich možné ovládať?	Spínačom	Diaľkovým ovládačom	Inteligentným telefónom alebo tabletom
Lokálne, v blízkosti protislnečnej rolety	✓	✓	✓
Vo vnútri domu	✓	✓	✓
Kdekoľvek, vrátane ovládania z práce alebo z dovolenky			✓
Vaše pohodlie	✗	✗ ✗	✗ ✗ ✗



Káblovo napojený
stenový spínač



Bezkáblový
stenový spínač



Bezdrôtové
diaľkové ovládanie



Diaľkové ovládanie v
prevedení Nina.



Tahoma v kombinácii s
ovládaním cez aplikáciu

TIP

Chceli by ste používať domáci automatický systém na ovládanie vašich vonkajších roliet ?


Žiadny problém. Požiadajte ambasádora spol. Renson®, aby vybavil vaše rolety mechanickými Somfy motormi alebo motorom Rensonmotor Safety First (Detecto). Tým ich dokonale začleníte do automatického systému vo vašom dome.



Fixscreen® Minimal


LÁTKY NA PROTISLNEČNÉ ROLETY

Protislnečné rolety musia v prvom rade poskytovať ochranu pred slnkom. Mali by však zároveň pôsobiť esteticky. Navyše je farba látky taktiež faktorom pre prenos tepla, filtráciu svetla, ochranu pred UV žiarením a farbu privádzaného svetla.




SKLOVLÁKNITÉ LÁTKY

Ide o látky najvhodnejšie na blokovanie slnečného žiarenia za súčasného prechodu svetla do interiéru. Táto látka rolety je vyrobená zo sklovláknien poťahovaných PVC a je rozměrovo stabilná. Zároveň ju neovplyvňuje ani vlhkosť a teplo, nehnije a je stálofarebná. Sklovláknitá látka má dve strany: „confection 1“ a „confection 2“. Obe tieto strany je možné použiť ako viditeľnú vonkajšiu časť látky clony. Existujú rôzne typy sklovláknitých látok, vrátane látky Privacy.




POLYESTEROVÉ LÁTKY

Tento typ látky pozostáva z jemne tkanej látky potiahnutej ohňovzdorným PVC (trieda odolnosti pri požiari M1). Výsledkom je extrémne stabilná látka, ktorá sa pri vystavení pnutiu iba veľmi mierne zdeformuje. Je preto ideálna na systémy ochrany pred slnkom s napínanou látkou ako napr. Topfix alebo Slidefix.



ZATEMŇOVACIE LÁTKY

Ideálne do spálne. Zatemňovacia látka zo sklovlákna a polyesteru vyzerá ako bežná sklovláknitá (Satin) alebo polyesterová (Soltis) látka na prednej strane. Takéto látky majú zatemňovací PVC povlak na zadnej strane povrchu, ktorý úplne zablokuje svetlo.



Tuffscreen

Polyesterová látka Soltis Perform 92

Sklovláknitá látka Serge

Sklovláknitá látka Privacy

Sklovláknitá látka Natté

LÁTKA PRE KAŽDÉHO

Viete si vybrať medzi rôznymi typmi látok na protislnečné rolety: od **priehľadných** po **zatemňovacie**, **sklovláknité** alebo **polyesterové**. Každý z týchto typov má svoje špecifické vlastnosti, farebné alternatívy a aplikácie.

PRISPÔSOBTE VAŠU PROTISLNEČNÚ ROLETU VAŠIM PREDSTAVÁM

Ste presvedčení o užitočnosti vonkajšej ochrany pred slnkom? Potom máte pravdu. Bola by však škoda, kedy ste sa nepozerali po tom najvhodnejšom type látky pre tú správnu roletu. Na aké okno je daná roleta vhodná a akým smerom by sa mala otvárať? Dôležité je samozrejme aj to, aké kritéria musí vaša protislnečná roleta spĺňať. Máte radi svoje súkromie? Chceli by ste mať výhľad do záhrady aj vtedy, keď sú rolety stiahnuté alebo by ste chceli úplnú tmu? Je pre vás estetická stránka dôležitá? Toto všetko je súčasťou výberových kritérií, ktorými vás ambasádor dokonale prevedie.

TIPY NÁPOMOCNÉ PRI VÝBERE LÁTKY

- 1. tip:** Tmavá látka poskytuje najlepší možný pohľad smerom von.
- 2. tip:** Svetlejšie látky zabezpečia preniknutie väčšieho množstva denného svetla, čím znižujú potrebu umelého osvetlenia.
- 3. tip:** Zatemňovacie látky, ktoré úplne stmavia miestnosť, sú najlepšou voľbou do spálne.



VÝBER FARBY HLINÍK

K dispozícii je široká škála RAL farieb pre hliník. Tým sa zabezpečí, že hliníkové komponenty vždy hladko zapadnú do vášho štýlu budovy. Výber je na vás: lesklá alebo matná verzia alebo radšej trendový texturovaný náter, ktorý je nielen odolný proti opotrebeniu či poškrabaniu, ale sa taktiež ľahko udržiava.

Lesklá farba

Matná farba

Konštrukcia



ÚDRŽBA

Rolety si vyžadujú minimálnu údržbu. V prípade starostlivej manipulácie je možné zabezpečiť dlhoročnú životnosť vašej ochrany pred slnkom.



Lahká údržba využívajúca sadu určenú na údržbu výrobkov Renson®

Každoročné čistenie použitím sadu určenú na údržbu výrobkov Renson® zabezpečí, že intenzita farieb ostane nemenná mnoho rokov a že budú chránené pred kyslým dažďom, morským vzduchom a UV žiarením. V pobrežných či zaľesených oblastiach odporúčame vykonávať údržbu vašich inštalácií minimálne dvakrát za rok.

Táto sada obsahuje 2 produkty:

- **Renson® ‘Clean’** určený na čistenie hliníkových profilov a látok roliet,
- **Renson® ‘Protect’** určený na ochranu hliníkových profilov po vyčistení produktom Renson® Clean. Týmto výrobkom sa aplikuje ochranná vrstva, ktorá značne uľahčuje ďalšie čistenie povrchu. Chráni taktiež hliník pred kyslým dažďom, morským vzduchom a UV žiarením.

ZÁRUKA

V spoločnosti Renson® používame iba vysokokvalitné materiály. Takže si viete užívať výhody dlhoročnej záruky na všetky diely a zároveň si nerobiť starosti ohľadne trvácnosti rolety.



	Všeobecná záruka na výrobok	Motorizácia a automatizácia od Somfy	Farba (lesk) náteru	Technológia Fixscreen*	Látky	Renson Motor Detecto Safety First
Tieniace rolety typy						
Fixscreen Minimal	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	7 rokov	5 rokov	7 rokov
Fixscreen Minimal / Samostatne stojace riešenie	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	5 rokov	5 rokov	7 rokov
Fixscreen	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	7 rokov	5 rokov	7 rokov
Fixscreen 100 Solar	5 rokov	7 rokov	10 (5) rokov	7 rokov	5 rokov	-
Fixscreen /Samostatne stojace riešenie	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	5 rokov	5 rokov a 2 roky Crystal -priehľadná fólia v plnej šírke	7 rokov
Panovista Max**	5 rokov*	5 rokov	10 (5) rokov	7 rokov používania technológie Panovista Max*	5 rokov	-
Panovista	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	7 rokov	5 rokov	7 rokov
Slidefix	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	5 rokov	5 rokov	-
Topfix (VMS)	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	7 rokov	5 rokov	-
Topfix Max	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	7 rokov	5 rokov	-
Topfix Max / Samostatne stojace riešenie	5 rokov	5 rokov	10 (5) rokov	7 rokov	5 rokov	-
Konštrukčné systémy pre ochranu pre slnečným žiarením						
Sunclips	5 rokov	-	10 (5) rokov	-		
Loggia	5 rokov	-	10 (5) rokov	-	5 rokov	

* zips ostáva naboku vodiacej lišty a dokonale prilie k látke
** povinnosť každoročnej údržby

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečo by som si mal/mala vybrať protislnečné rolety namiesto žalúzií?

Rolety je možné používať na veľmi veľkých oknách s rozmerom až 22 m², prípadne na posuvných oknách, rohových oknách či na zástenách. Žalúzie je možné používať iba na povrchoch malých rozmerov a v prípade štandardných rozmerov okien.

Rolety zabraňujú prehrievaniu vášho domu bez toho, aby ste museli sedieť v tme. Zároveň si zachováte aj svoj výhľad!

Vzhľadom a pocity je možné rolety dokonale prispôbiť vášmu domovu. K dispozícii je rozsiahly sortiment látok a farieb.

Aké sú najlepšie dostupné možnosti pre ochranu pred slnkom vonku aj vo vnútri?

Akonáhle sa slnečné lúče dotknú okenného skla, zohrejú toto sklo a tým aj samotný dom. Je preto dôležité predchádzať tomu, aby sa slnečné lúče ku oknu dostali. To najlepšie zabezpečíme vonkajšou ochranou pred slnkom. Aj keď je drahšia v porovnaní s interiérovou ochranou, je oveľa účinnejšia a znižuje vaše výdavky na energie. Mimochodom, keď raz teplo prenikne do vášho domu, nevie sa z dobre izolovaného a vzduchotesného priestoru dostať. Následne je vo vnútri domu neznesiteľne horúco.

Viem pomocou ochrany pred slnkom ušetriť na energiách?

Určite viete maximalizovať svoje úspory zautomatizovaním vašej ochrany pred slnkom. V prípade jasného slnečného svetla dôjde k automatickému spusteniu dynamickej a automatizovanej ochrany pred slnkom. Predíde sa tak prehrievaniu interiéru domu, a tým sa eliminuje potreba dodatočného chladenia. Zároveň si môžete naďalej užívať teplo slnka aj v zime, čím sa váš dom zadarmo ohrieva a znižujú sa vaše výdavky na energie.

Neviem sa rozhodnúť medzi klimatizáciou a vonkajšou ochranou pred slnkom. Ktorá z týchto možností je lepšia?

Na rozdiel od minulosti, kedy dominovala problematika kúrenia, je čoraz väčšou budúcou výzvou chladenie, a to konkrétne predídenie prehrievaniu vášho domu. To sa najlepšie dosiahne tak, že teplo zabránime preniknúť do domu. Kombinácia externej ochrany pred slnkom a intenzívneho nočného chladenia je preto ekologickou alternatívou zameranou na energetickú úspornosť.

Je ochrana pred slnkom taktiež schopná zabrániť nepríjemným odrazom svetla od mojej televíznej či počítačovej obrazovky?

Určite. Výber látky je veľmi dôležitý pri zohľadňovaní vašich prianí a potrieb. Je dôležité, aby ste porozmýšľali nad tým, či chcete zabrániť prehrievaniu, vyhnúť sa nepríjemným odrazom svetla od odrážavých povrchov alebo si chcete zachovať pekný výhľad, prípadne či si chcete chrániť svoje súkromie.

Viem používať moju protislnečnú roletu aj vtedy, keď prší?

Ak sa roleta zamočí počas neočakávanej prehánky, viete si ju vytiahnuť a neskôr, za lepšieho počasia, ju opätovne spustiť a nechať vysušiť. Na predchádzanie tvorbe plesní a škvrn je však potrebné sa uistiť, že roleta neostane vytiahnutá na viac ako 3 dni. V prípade plnej šírky roliet typu Crystal priehľadnej fólievej látky odporúčame ich vytiahnutie iba v prípade, že sú úplne suché.

Môžem používať protislnečnú roletu i vtedy, keď mrzne alebo sneží, či keď fúka silný vietor?

V prípade silného vetra je možné vašu roletu bez problémov používať. Spoločnosť Renson® ponúka záruku odolnosti proti silným vetrom do 130 km/hod. Je však ťažké presne odhadnúť silu vetra, ktorý fúka. Môžete taktiež zvážiť automatizáciu vašej protislnečnej rolety vybavenej snímačom sily vetra. V prípade mrazivého počasia je najlepšie s vašou roletou nemanipulovať. Nechajte ju na mieste a nesnažte sa ju vytiahnuť či spúšťať nadol, pokiaľ teploty nevystúpia nad bod mrazu.

Môžem taktiež používať protislnečné rolety na zatemnenie izby, napr. v priestoroch určených na spanie?

V prípade, že sú vaše rolety vybavené zatemňovacou látkou, sú perfektné do vašej spálne. Tieto látky si môžete zadovážiť aj neskôr, keďže naša technológia Connect&Go umožňuje jednoduchú výmenu látok.

Zmení sa pôsobením slnka farba mojej rolety?

Používame iba látky tej najvyššej kvality. Tie majú veľmi dlhú životnosť, čo dokazuje aj 5-ročná záruka, ktorú získate. Ak dôjde k vyblednutiu vašich roliet po dlhšom čase, môžete jednoducho kontaktovať ambasádora spol. Renson® z dôvodu ich výmeny.

Ako zabezpečím dlhodobú funkčnosť mojej protislnečnej rolety?

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme schopní sa zaručiť za trvácnosť našich výrobkov, ktoré si viete užívať po dlhý čas. V každom prípade je však pravidelná údržba veľmi dôležitá z pohľadu predĺženia životnosti daného výrobku. Pri údržbe ide len o jednoduché vyčistenie rolety a profilov, ako je to uvedené v časti venovanej údržbe, konkrétne výrobkom, ktoré spol. Renson® odporúča na tento účel na strane 118.

Je možné upraviť moju protislnečnú roletu na mieru?

Áno, váš ambasádor vám pomôže vyhľadať dokonalý výrobok pre váš projekt. Premeria a objedná všetky protislnečnú roletu v súlade s konkrétnymi požiadavkami.

Majú vaše výrobky certifikáciou CE?

Áno, naše výroby sú testované a schvaľované v súlade s normami, ktoré sú bežne používané v danom odvetví. Spoločnosť Renson® však ide ešte ďalej a vykonáva aj dodatočné skúšky v snahe ponúkať tú najlepšiu záruku.

PLÁNUJETE STAVAŤ ALEBO MODERNIZOVAŤ? NAVŠTÍVTE NAŠE VÝSTAVNÉ PRIESTORY V BELGICKU.

Otvorený je EXIT 5.
Pondelok až piatok: Pondelok až piatok: 8.30 - 12.00 a 13.30 - 18.00
Sobota: 9.00 - 12.00

Dohodnite si schôdzku telefonicky na čísle 056 62 96 87 alebo online na stránke www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgicko
www.exit5.be

VÝSTAVNÉ PRIESTORY V AMERICKOM NEW YORKU

Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com



VÝSTAVNÉ PRIESTORY V ČÍNSKOM ŠANGHAJI

No 33, Lane 672, Changle Rd
Jingan District
Šanghaj, Čína
Tel: +86 21 6418 2566



KOHO KONTAKTOVAŤ OHĽADNE VÝROBKOV RENSON®?

V snahe zaručiť sa za to, že naše vysokokvalitné a trvácne tieniace výrobky sú taktiež profesionálne nainštalované, sme vybudovali sieť dobre vyškolených ambasádorov a inštalatérov.

PRÉMIOVÍ AMBASÁDORI SPOLOČNOSTI RENSON®

Ide o ambasádorov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti predaja a inštalácie výrobkov spol. Renson®. Tí sú neustále informovaní o celom sortimente a sú zárukou tej najvyššej profesionálnej pomoci.

AMBASÁDORI SPOL. RENSON® predvádzajú naše produkty vo svojich výstavných priestoroch a zaisťujú, že je všetko správne a profesionálne usporiadané. Zároveň sú taktiež zárukou odborného popredajného servisu.

Pozri taktiež www.renson.eu



TAKTIEŽ SI STIAHNITE
NAŠU INŠPIRATÍVNU
BROŽÚRU Z
WWW.RENSON.EU



VETRANIE



EXTERIÉR



FASÁDNE OBKLADY

Všetky vyobrazené fotografie sú iba ilustračné, pričom ide iba o jeden z mnohých spôsobov ich používania. Skutočný výrobok sa môže líšiť od vyobrazenia v dôsledku jeho úprav. Renson® si vyhradzuje právo na technické zmeny zobrazených výrobkov. Najnovšie brožúry sú k dispozícii na stiahnutie na www.renson.eu



RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com



OBJAVTE VŠETKY NAŠE RIEŠENIA NA
WWW.RENSON.EU PRE:



ŠKOLY



OBYTNÉ BUDOVY



POSKYTOVANIE
STAROSTLIVOSTI

